

ART. APL

88

GOMITO 45°

DESCRIZIONE

Gomito 45°

PDF 

SCHEDA
TECNICA

MULTISTRATO



Codice prodotto	Misura (mm)	Busta (nr)	New Box (nr) *
ARL8800333	Ø26 x Ø26		
ARL8800444	Ø32 x Ø32		
ARL8800555	Ø40 (3.5) x Ø40 (3.5)	1	12
ARL8800666	Ø50 (4.0) x Ø50 (4.0)	1	8
ARL8800777	Ø63 (4.5) x Ø63 (4.5)	1	4


(*) APE Raccorderie Srl ha introdotto l'utilizzo di una nuova scatola (30x21,5x11), con l'intenzione di ridurre i pesi delle scatole e soddisfare quanto richiesto dal D.Lgs. 81/08.

Si stima che le quantità di pezzi per la nuova scatola saranno circa la metà della scatola precedente, ma le quantità reali verranno aggiornate in fase di produzione.

Le scatole precedenti verranno utilizzate fino ad esaurimento.

(**) quantità stimata

DISEGNO QUOTATO



QUOTE

Codice prodotto	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
ARL8800555	Ø40 (3.5)	Ø40 (3.5)	54,20	54,20

Codice prodotto	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
ARL8800666	Ø50 (4.0)	Ø50 (4.0)	70,40	70,40
ARL8800777	Ø63 (4.5)	Ø63 (4.5)	75,50	75,50


RELATED PRODUCTS



ART. APL 21
TEE FEMMINA



ART. APL 14
RACCORDO DI TRANSIZIONE
MULTISTRATO-RAME A
STRIGERE



ART. APL 71
TAPPO PROVA IMPIANTO

